

# **تقدير الخدمات الصحية لطلابات كلية التربية الرياضية من منظور التعرض للإصابات المختلفة أثناء تنفيذ المنهاج الدراسي**

\* د. ليلى عثمان ابراهيم

\* امال زكي محمود

## **المقدمة ومشكلة الدراسة:**

لما يكمن مجتمع ما أن يواجه التحديات الحضارية إلا من خلال تسلیح افراده بمستوى عال من الصحة يمكنهم من اداء دورهم في تحقيق الاهداف القومية في التنمية والانتاج ، علي ان يعيش افراد هذا المجتمع في بيئة توفر لهم الجو الصحي السليم الذي يمنع الاصابة بالأمراض المختلفة وينعى انتشارها . ومن المنطقي ان ما يتحققه المواطنون الاصحاء من زيادة في الانتاج سيوفر المستوى المعيشي المرتفع الذي يحقق الرفاهية للمجتمع .

ومن هذا المنطلق تحرص الحكومات على توفير اكبر قدر من الخدمات الصحية للمواطنين كتوفير المسكن الصحي والماء الصالحة للشرب وجمع وتصريف الفضلات بطرق صحية وحماية الجو من التلوث الى غير ذلك من الخدمات الصحية التي تسهم في الحفاظ علي صحة افراد المجتمع (١٤-٧٠) .

والخدمات الصحية التي توفرها كلية التربية الرياضية لطالباتها لها تأثيرها علي صحتهم وأمنهم فأفتقار البيئة التي تمارس فيها الدروس العملية بالكلية للشروط الصحية تتعكس علي اداء الطالبات بل علي صحتهم وبدلًا من أن تكون عاملاً تربوياً للسلوك الصحي السليم سوف ينعكس ذلك بالسلب علي الطالبات وعلى صحتهم .

وتكون الخدمات الصحية من الأنشطة التي تهتم مباشرة بمساعدة الطالبات علي تحقيق وإكتساب أعلى مستوى ممكن من الصحة بدنيا وعقلياً كي يستطيعوا القيام بأعمالهم علي المستوى الأمثل وتحمل مسؤولية سلوكهم الصحي . (٩-٦٤٥)

وهذه الخدمات عبارة عن تقديم صحة الطالبات وإجراء الفحوص الطبية والتحاليل والأشعة علي الأذن والفم والأسنان والرعاية الصحية للوقاية من الأمراض والاسعافات الأولية كما تتضمن ايضاً تغذية الطالبات . (٩-٦٤٦)

\* كلية التربية الرياضية للبنين - جامعة حلوان .

وتتعرض الطالبات بكليات التربية الرياضية إلى مؤشرات وعوامل تختلف عن زميلتها بالكليات الأخرى وذلك لطبيعة النشاط الرياضي الذي يتسم بالقوة والجهد والأنفعال الذي يتطلب أن تكون الممارسة له على أعلى مستوى صحي ملائم لواجهة هذا المجهود العنيف، وتتوفر الخدمات الصحية بصورة جيدة من شأنه أن يقلل نسبة الإصابات الرياضية التي قد تتعرض لها الطالبات أثناء تنفيذ البرنامج الدراسي بكلية ، حيث تعد الإصابات الرياضية أحدى المعوقات التي تواجه الطالبات خلال تنفيذ البرنامج العملي الدراسي والتي تمتد أثارها السلبية عليهم في مجال صعوبة التحصيل الدراسي لعدم مساعدة البرنامج وفقد الكفاءة الوظيفية العالية اللازمة لهم في هذا المجال أو التعرض لعامل الخوف من تكرار الإصابة مما يؤثر على الأداء المهاري والإستعداد للتعلم وقد تمت الأثارة السلبية في محاولة المصابين الأشتراك في البرنامج رغم عدم الشفاء مما يعرضهم لاحتمالات تكرار الإصابة والتي قد تتطلب التدخل الجراحي ، وقد تؤثر على قدرات الطالبات البدنية والتعليمية بصفة عامة نتيجة لزيادة الوقت اللازم للشفاء والعودة للحالة الطبيعية .

والإصابات الرياضية كظاهرة تعود لعوامل متعددة أحد أركانها البرنامج الدراسي وطريقة تنفيذه والعلاج والتأهيل والخدمات الصحية التي من شأنها أن تقلل نسبة الإصابات وتحدد من خطورتها إذا ما قدمت في الوقت المناسب .

وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية بكلية التربية الرياضية والتعرف على أسباب الإصابات الرياضية المختلفة للطالبات أثناء تنفيذ البرنامج الدراسي .

في الرغم من وجود دراسات عديدة في الإصابات الرياضية إلا أن في حدود علم الباحثين لم يتناول أحد تقويم الخدمات الصحية من منظور الإصابات الرياضية لهذا أجريت هذه الدراسة لعلها تلقي بعض الضوء على الخدمات الصحية الواجب توافرها لطالبات كلية التربية الرياضية والتي من شأنها أن تسهم في تقليل نسبة الإصابات .

#### مصطلحات البحث:

تتبني الباحثتان في هذه الدراسة بعض المفاهيم والمصطلحات الإجرائية التالية :-

#### الخدمات الصحية:

هي مجموعة الخدمات التي تقدم من قبل الكلية للحفاظ على صحة الطالبات ويشمل ذلك توفير البيئة الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المعدية وتقويم الحالة الصحية للطالبات بصفة دورية وتوفير الاسعافات الأولية الضرورية في حالة الإصابات الرياضية ومتابعة تلك الإصابات حتى تمام الشفاء .

#### الإصابات:

عرف ستراوس Strauss الإصابة بأنها

تغير تشريحي أو فسيولوجي يحدث في أنسجة الجسم أو أحد أعضائه (١٦:١)

## **المنهاج الدراسي:**

هو مجموعة المقررات الدراسية العملية والنظرية التي تدرسها طالبات كليات التربية الرياضية في الصفوف الدراسية الأربع .

## **أهداف البحث:**

١- التعرف على الإصابات التي تتعرض لها طالبات كلية التربية الرياضية أثناء تنفيذ منهاج الدراسي .

٢- التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الإصابات .

٣- التعرف على الخدمات الصحية المتوفرة بكلية التربية الرياضية للوقاية والعلاج من هذه الإصابات .

## **تساؤلات البحث:**

تحاول هذه الدراسة الرد على التساؤلات التالية :

١- ما هي الإصابات الرياضية التي يتعرض لها طالبات أثناء دراستهم المقرر الدراسي ؟

٢- ما هي أسباب الإصابات خلال العام الدراسي ؟

٣- ما هي الخدمات الصحية المتاحة بالكلية وهل هي متوفرة بشكل يتناسب مع عدد طالبات وطبيعة دراستهم ؟

## **الدراسات السابقة والمرتبطة:**

- قام محمد ابراهيم شحاته بدراسة عنوانها "دراسة الإصابات للاعبين الجمباز واجراءات الأمان والسلامة" عام ١٩٧٣ بهدف التعرف على اصابات لاعبي الجمباز من حيث النوع والسبب والاداء ودراسة الظروف البيئية المحيطة، والخدمات التي تقدم للاعبين سواء المصابين او غير المصابين واستخدام المنهج المحسّي، وقام باختيار العينة من لاعبي الجمباز الذين اشتركوا في بطولات الجمهورية لموسم ١٩٧٢ التي أقيمت بالقاهرة بنادي التوفيقية وشملت الدرجة الأولى والثانية والثالثة وبلغت ٣٠٠ لاعب، وقد كان من أهم النتائج ان نسبة اصابات لاعبي الجمباز الذين لديهم فترة خبرة طويلة، والذين اجرروا الكشف الطبي البدني الدوري والذين يرتدون الملابس الوقائية المناسبة مثل لف اليد بالواقي، اقل من الذين لا تتوفر لديهم هذه المتغيرات (١٢)

- قامت سميحة خليل فخرى بدراسة عنوانها "الإصابات في بعض الأنشطة الرياضية للاعبين الدرجة الأولى والناشئين" عام ١٩٨٢ تهدف إلى التعرف على الإصابات الأكثر شيوعاً في بعض الأنشطة الرياضية والتعرف على الجزء الأكثر تعرضاً للإصابة بهذه الأنشطة، وتم ذلك عن طريق زيارات للمراكز الطبية للعلاج الطبيعي والطب الرياضي بمحافظتي القاهرة والجيزة للوقوف على الإصابات المسجلة واستخدمت المنهج المحسّي، وقد بلغ عدد العينة التي تم حصرها (٢٤١) لاعباً، ١٢٨ من الدرجة الأولى، ١٠٢ لاعباً من الناشئين، موزعين على أنشطة كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكسرة اليد، والمصارعة، وتم ذلك في الفترة من سبتمبر ١٩٨٠ م.

الى ١٩٨١، فاستخدمت السجلات الرسمية بمراكم الطب الرياضي، واسفرت نتائج الدراسة عن أن الأصابات في كرة القدم تكون في عضلات الفخذ ، والركبة ، وأصابة مفصل القدم، وفي كرة اليد تكون الإصابة في مفصل الكتف ورسع اليد ، والإصابع، وتضيف أيضاً أن اصابات المصارعة هي خلع مفصل المرفق وأصابة منطقة الجذع، ورسع اليد ، واليد وأصابات الأذن (٤)

-قام سيد عبد الجواد وأخرون بدراسة عن بعض العوامل المؤثرة في حدوث الأصابات لدى لاعبي الكرة الطائرة في المرحلة السنوية (٢٥-٢٣) عام ١٩٨٤ وقد أوضحت الدراسة أن أهم أسباب الإصابات الرياضية تتمثل في تكرار الإصابة ، وعدم الاهتمام بالاحماء والعودة للملعب بعد الإصابة مباشرة ، وان أكثر الإصابات في الكرة الطائرة هو الملح والجذع والكدم ، وعدم الاهتمام والقصور في الرعاية والخدمات الصحية لللاعبين (٥).

- قامت وفاء محمد أمين بدراسة عنوانها "الأصابات وأسبابها في مسابقات الميدان والمضمار لطلابات كلية التربية الرياضية" ١٩٧٧م ، حيث استهدفت الدراسة تحديد نوع الإصابة وأكثرها حدوثاً وأسباب التي تؤدي إلى حدوث تلك الإصابات واستخدمت المنهج المحسني على عينة قوامها ٢٠٠ طالبة وكانت أهم النتائج هو اختلاف وقت الإصابة بالنسبة لمسابقات الميدان والمضمار مرتبة ترتيباً تنازلياً تبعاً لأهميتها.. أثناء فتره التعليم ، أثناء الاختبارات، أثناء التدريب الخاص، في نهاية فترة التعليم ، في فترة الاحماء. (٦)

-قام قدرى بكري بدراسة عنوانها "الأصابات الرياضية بالأنشطة الجماعية والفردية من واقع الدراسة العملية بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة" ١٩٨٤م بهدف التعرف على الإصابات لطلبة كلية التربية الرياضية بالهرم لعشرين لعاماً من بينها العاب القوى، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العاب القوى تأتي في مقدمة الأنشطة الفردية من حيث نسب إصابتها ، فكانت الكدمات أكثر الإصابات انتشاراً يليها الالتواءات ثم التمزقات فالجروح والكسور ، وأظهرت النتائج أيضاً أن الطرف السفلي أكثر أماكن الإصابات شيوعاً في نشاط مسابقات الميدان والمضمار يليه الطرف العلوي ثم الجذع (٧).

-قام محمد صبحي عبد الحميد بدراسة عنوانها "دراسة تحليلية عن الإصابات الرياضية خلال البرنامج العملي بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق" ١٩٨٧ وقد أستهدفت الدراسة التعرف على أنواع الإصابات التي يتعرض لها الطلبة والطالبات وتحديد أهم الأسباب المؤدية إلى حدوث الإصابات واستخدام المنهج المحسني وكانت أهم النتائج ان أكثر الإصابات الرياضية شيوعاً بين طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق في العام الدراسي ١٩٨٦-٨٥ هي التمزقات العضلية ويليه الملح والشد العضلي وألام الظهر ورشع الركبة بينما كانت الكسور أقل الإصابات ، أما أهم الأسباب المؤدية للإصابات كانت نتيجة لزيادة الجرعة في الوحدات التدريبية وزيادة الأحمال البدنية والاجهاد البدني والعودة للدراسة قبل تمام الشفاء وعدم وجود متخصصين للعلاج الطبيعي بالكلية وان أهم الأسباب العامة الخوف من تكرار الإصابة والاستمرار في البرنامج العملي رغم الاجهاد وعدم وجود نظام مناسب للراحة والتغذية والخوف من فقد نسبة الحضور (٨)

قام كلينتون Clenton بدراسة عنوانها "الاصابات في بعض الانشطة الرياضية" ١٩٨٦ وقد استهدفت الدراسة التعرف على الاصابات التي يتعرض لها اللاعبين المصارعين، وتم جمع البيانات لعينة شملت (٤٩) مدرباً للمصارعة (٢٠٠) مصارعاً في موسم المنافسات ١٩٦٦/٦٥، بولاية ميسورا واستخدم المنهج المحسي لهذه الدراسة، واستخدم استماره استبيان لجمع البيانات وتبيّن من نتائج الدراسة ان الخلع في مفصل الكتف هو الغالب في الإصابات، واصابة الجزء الخارجي من الاذن، بالإضافة الى التمزق في العضلات المختلفة، وتبيّن ايضاً ان هناك علاقة بين خبرة اللاعب والمدرب وحدوث الاصابات الناتجة عن التدريب والمارسة (١٨).

قامت هاميت Hammet بدراسة عنوانها "تحديد عدد الاصابات في رياضة كرة السلة والتنس، ومسابقات العاب القوى" عام ١٩٦٩ وقد استهدفت الدراسة تحديد عدد الاصابات في رياضة كرة السلة، والتنس، ومسابقات العاب القوى، والتعرف على الاصابات في كل رياضة، وشملت العينة (١٠٥) لاعباً في كرة السلة، (٣٢) لاعباً في التنس، (٥٨) متسابقاً لمسابقات العاب القوى، واستخدمت استماره استبيان لجمع البيانات وتم ذلك خلال المنافسات التي تمت بولاية تكساس لموسم ١٩٩٦، لهذه الرياضات الثلاثة وبعد تحليل البيانات تبين أنه حدثت (١٨٤) اصابة للاعبين كره السلة في مناطق الكعب ومفصل القدم والساقي، والركبة وفي رياضة التنس حدثت (٦٦) اصابة في اماكن اليدين، والساقي، والكعب، ومفصل القدم،اما في مسابقات العاب القوى، فقد حدثت (٧٧) اصابة في مناطق الكعب، والساقي، والركبة، والقدم (٢٠).

-قام رونالد Ronald بدراسة عنوانها "المسع الوبائي لاصابات كره القدم لللاعبين المدراسي الثانوية والاعدادية وعلاقتها ببعض الخصائص البدنية والنمو بجامعة شمال كارولينا بأمريكا ١٩٧٩ .

بهدف إجراء الفحص الوبائي لإصابات كرة القدم للاعبين المدارس العالية والابتدائية، والتعرف على مدى العلاقة بين إصابات كرة القدم وكل من العمر الزمني، والطول، والوزن والنمو البدنى، وسمك الجلد تحت الحاجة والضغط، واستخدم المنهج المسحى على عينة من لاعبي كرة القدم بالمدارس العالية والابتدائية، وكانت أهم نتائج الدراسة أن لاعبي كرة القدم في المدارس الثانوية العالية أقل احتمالاً للإصابة من لاعبي المدارس الابتدائية، وتمثل إصابة الركبة (٥٪)، والجزء العلوي من الساق (١٢،٥٪)، والقدم (١٥٪)، وإصابات الرجل (٤٪) من مجموع الإصابات، كما أن الأحداثية من أهم مسببات الإصابة للاعبين، كما أن نقص اللياقة البدنية، الأجهزة الغير جيدة، والتعلم الخاطئ من أهم مسببات الإصابة (٢١).

## **التعليق على الدراسات السابقة والمرتبطة**

يتضح من عرض الدراسات السابقة والبحوث التي أجريت ما يلي :-

-الدراسات التي تمت في مجال الانشطة الرياضية والتي منها دراسة محمد ابراهيم شحاته ١٩٧٣، سميحة خليل فخري ١٩٨٢، سيد عبد الجود ١٩٨٤، كلينتون ١٩٦٨، هاميت ١٩٦٩، رونالد ١٩٧٩ كان الغرض من دراستهم التعرف على الاصابات التي تحدث للاعبين في العاب معينة بهدف التعرف على نوعية الاصابات الاكثر شيوعاً في كل نشاط واماكن حدوثها في الجسم وبعضهم قد تناول اهم اسباب تلك الاصابات اما دراسة كل من وفاء محمد امين ١٩٧٧، قدرى يكرى ١٩٨٤، محمد صبحى عبد الحميد ١٩٨٧، فكان الغرض منها هو دراسة

الاصابات الرياضيه الاكثر شيوعاً بين طلبة وطالبات كليات التربية الرياضية والبحث عن اسباب تلك الاصابات التي تحدث اثناء تنفيذ البرامج الدراسية ومعرفة اي المواد الدراسية تكون بها اكبر نسبة من الاصابات ومنها مااهتم بوقت حدوث الاصابات الا ان تلك الدراسات جمیعاً لم تتناول موضوع الاصابات الرياضية عن منظور الخدمات الصحية الواجب توافرها في كليات التربية الرياضية والتي من شأنها المساعدة على تقليل نسبة الاصابات لو توفرت بالصورة الكافية.

#### اجراءات البحث:

##### منهج البحث:

استخدمت الباحثتان المنهج المسحي كأحد طرق المنهج الوصفي لمناسبة هذا البحث .

##### عينة البحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية حيث شملت جميع طالبات الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيره خلال العام الدراسي الجامعي ١٩٩٣-١٩٩٤ بعد استبعاد الطالبات الراسبات والمعذرات والاتي أصنف قبل بدء الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الأول بالكلية وكذلك استبعاد الطالبات اللائي طبق عليهن الاستبيان لايجاد ثباته .

وقد بلغ متوسط اعمار العينة (٢١,٧٨) سنة ومتوسط الطول (١٦١,٢) سم ومتوسط الوزن (٦١,١٧) كجم وقد بلغ عدد العينة (٤٩٥) طالبة .

##### أدوات جمع البيانات:

١- استخدمت الباحثتان تحليل الوثائق والسجلات من خلال حصر الاصابات الرياضية التي تعرضت لها الطالبات خلال سنوات الدراسة وذلك كما هو مدون بالبطاقات الصحية الخاصة بكل طالبة موجودة بعيادة الكلية لجمع البيانات التي تهم البحث .

٢- المقابله الشخصية مع أطباء الوحدة الصحية بالكلية وعددهم (٧ أطباء) ومعاونיהם وعددتهم (٦) ممرضات للإستفسار عن إمكانيات الوحدة الصحية والخدمات التي تقوم بتقديمها للطالبات ومواعيد العمل الرسمية وكفاية التخصصات المختلفة من الأطباء كذلك كفاية كميات الأدوية والعلاج المناسبة لعدد الطالبات .

-استماره استبيان للتعرف على الاصابات واماكن حدوثها التي تعرضت لها الطالبات اثناء ممارسة البرنامج الدراسي العملي وكذلك التعرف على اسباب حدوث الاصابات التي تعرضت لها الطلبات وايضاً استطلاع رأي الطالبات حول الخدمات الصحية المتاحة لهم بالكلية .

وقد اشتملت الاستماره علي ثلاث مجالات رئيسية:

اولاً: جدول حصر الاصابات الرياضية التي تعرضت لها الطالبات اثناء تنفيذ البرنامج الدراسي على مدى سنوات الدراسة حيث اشتمل الجدول على :-

#### أولاً: حصر الاصابات

١- وقت حدوث الاصابة

-نوع الاصابة

-مكان الاصابة

-المادة الدراسية التي حدثت بها الاصابة

-تكرار الاصابة

ثانياً: اسباب الاصابات الرياضية وقد اشتملت على :-

(ا) اسباب تتعلق بالعملية التعليمية (٨ عبارات)

(ب) اسباب تتعلق بالتشخيص والعلاج والتأهيل (٧ عبارات)

(ج) اسباب تتعلق بالطالبات (٩ عبارات)

ثالثاً : الخدمات الصحية المتاحة واشتملت على :-

(ا) الخدمات الصحية المتاحة بمرافق الكلية المختلفة (٨ عبارات)

(ب) الخدمات الصحية المتاحة بعيادة الكلية (١٠ عبارات)

المعاملات العلمية للإستبيان:

#### صدق الإستبيان

تم عرض الاستبيان علي عدد (٧) من المحكمين في المجال الرياضي والمتخصصون في المواد الصحية والاصابات في الفترة ١٩٩٣/٩/١٥ - ١٩٩٣/١٠/٥ وذلك لإبداء الرأي في المحاور الرئيسية للإستماراة وكذلك مفردات كل محور وقد أشارت النتائج الي تحقيق صدق المحاور والعبارات المدرجة تحتها والتي تضمنها هذا الإستبيان كما يشير اليها الجدول الآتي :

#### جدول (١)

#### درجة الاتفاق بين المحكمين علي محاور الإستبيان

درجة الاتفاق	الخدمات الصحية المتاحة	درجة الاتفاق	أسباب الاصابات الرياضية
%٩٨	الخدمات الصحية بمرافق الكلية المختلفة	%١٠	أسباب تتعلق بالعملية التعليمية
%٩٦	الخدمات الصحية بعيادة الكلية	%٩٥	أسباب تتعلق بالتشخيص والعلاج والتأهيل
		%٨٣	أسباب تتعلق بالطالبات

يتضمن من الجدول السابق (١) أن درجة اتفاق المحكمين حول صدق عبارات الاستبيان قد تراوحت ما بين (٨٦٪ - ١٠٠٪) وهي معدلات اتفاق عالية مما يؤكد صدق الاستبيان لما وضع من أجله.

#### ثبات الاستبيان

تم تطبيق الاستبيان بعد تعديله وفقاً لآراء الخبراء على ٢٠ طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرية بواقع ١٥ طالبة بالفرقة الثالثة و ٥ طالبة بالفرقة الرابعة وقد استخدمت الباحثان طريقة إعادة الاستبيان بعد تطبيقه بسبعين لنفس العينة.

وقد تم التطبيق الأول للاستبيان في يوم ١١/١٩٩٣ وذلك بهدف

- التعرف على مدى وضوح محتويات الاستمار لعينة البحث.

- تحديد المشكلات التي تقابل الباحثان عند تطبيق الاستمار.

- ايجاد معامل ثبات الاستمار.

وقد توصلت الباحثان إلى :

- وضوح محتويات الاستمارة لكل من طالبات الفرقتين الأولى والرابعة.

- تم التطبيق الثاني للاستبيان في يوم ١٦/١٩٩٣ على نفس العينة.

وقد أشارت النتائج إلى أن الاستبيان ذو معامل ثبات عالية لمحاورة ومفرداته كما يشير إليها الجدول التالي :

جدول (٢)

**معامل الارتباط بين التطبيق الأول والثاني لمحاور**

**استبيان أسباب الأصابات الرياضية**

**وتقدير الخدمات الصحية ن = ٢٠**

معامل الارتباط	التطبيق الثاني		التطبيق الأول		العبارات	المحاور
	ع	م	ع	م		
<b>أولاً أسباب الأصابات</b>						
٧٩٢	٢,١٨	٢٠,٧٨	٢,٢٣	٢٠,١٧	٨	١- أسباب تتعلق بالعملية التعليمية
٧٤٥	٢,٠٢	١٥,١٣	١,٧٩	١٤,٦٥	٧	٢- أسباب تتعلق بالتشخيص والعلاج والتأهيل
٧٨٢	٢,١٦	٢٢,٣٧	٢,٢١	٢٢,٦٩	٩	٣- أسباب تتعلق بالطالبة
<b>ثانياً: الخدمات الصحية المتاحة</b>						
٨١٦	٣,١٩	٢١,٩٤	٢,٨٩	٢١,٥٥	٨	١- الخدمات الصحية المتاحة بمرافق الكلية
٨١٩	٣,٢٢	٢٧,٤٢	٢,٩٠	٢٦,٩٣	١٠	٢- الخدمات الصحية المتاحة بعيادة الكلية
<b>المجموع</b>						
٧٩٠	٥,٦٥	١٠,٨٦٤	٥,٣٢	١٠,٥٩٩	٤٢	

(ر) الجدولية عند  $5 = 361 \dots$  ، (٤٦٢) عند مستوى  $1 \dots$

يتضح من الجدول السابق (٢) أن معاملات الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني لاستمار الاستبيان ذو معاملات ثبات عالية حيث بلغت (٧٩٠) ، مما تراوحت بين (٨١٩ - ٧٤٥) مما يشير إلى أن الاستبيان بمحاوره الموضوعة ذو معامل ثبات عالي . إذ أن قيمة (ر) المحسوبة في كل محور من الاستبيان بأكمله أعلى من قيمتها الجدولية عند  $5 = 1 \dots$

تطبيق الاستبيان:-

بعد اختيار عينة البحث واعداد أدوات جمع البيانات وحساب معاملاتها العلمية قامت الباحثان بما يلي :-

- تطبيق الاستبيان على طالبات الفرقتين الثالثة والرابعة وذلك بعد الامتحانات العملية في الصيف الدراسي الثاني وذلك خلال الأسبوع الأخير من أبريل ١٩٩٤ لتكون بذلك الطالبة قد قضت عاماً دراسياً كاملاً ولكي تكتمل إجابتها على محاور وعبارات الاستبيان بصورة كاملة .

المعالجة الاحصائية :- تحقيقاً لأهداف البحث وتساؤلاته إستخدمت الباحثان:-

- حصر التكرارات والنسبة المئوية للإصابات الرياضية التي تعرضت لها الطالبات عينة البحث خلال سنوات الدراسة .

- تحليل التباين بين آراء الطالبات عينة البحث فيما يتعلق بأنسباب حدوث الإصابات الرياضية وأستخدام طريقة تيوكى للموازنة بين الفروق .

- إيجاد النسبة المئوية للخدمات الصحية المتاحة بالكلية وفقاً لتوفرها طبقاً لآراء عينة البحث .

عرض نتائج البحث:-

جدول (٣)

النسبة المئوية للطالبات اللاتي تعرضن للإصابات

المختلفة خلال سنوات الدراسة

النسبة المئوية للإصابات	بدون إصابات	عدد الإصابات	عدد الطالبات عينة البحث
% ٨١,٢	٩٣	٤٠٢	٤٩٥

يتضح من الجدول السابق (٣) أن نسبة الطالبات اللاتي تعرضن للإصابات اثناء سنوات الدراسة % ٨١,٢ من مجموع الطالبات عينة البحث .

**جدول (٤)**

**عدد الاصابات الرياضية ونوعيتها لدى طالبات الفرقه الثالثة**

**والرابعة عينة البحث خلال سنوات الدراسة**

<b>%</b>	<b>العدد</b>	<b>الاصابات</b>
٪ ٣٩,٨٧	١٩٢	التمزقات العضلية
٪ ١٩,٢١	٩٣	الكدمات
٪ ١٤,٢١	٧٢	الالتواءات
٪ ٤,٧٥	٢٢	الجروح
٪ ٤,٣٣	٢١	الجذع
٪ ٤,١٣	٢٠	الكسور
٪ ٢,٩	١٥	التهابات الاذن والحلق
٪ ٢,٨٩	١٤	المظهر
٪ ٢,٦٨	١٣	شرغ
٪ ٢,٢٧	١١	الخلع
٪ ١,٨٥	٩	اصابات العين
<b>٪ ١٠٠</b>		<b>المجموع</b>
	٤٨٤	

يتضح من الجدول السابق (٤) أن التمزقات العضلية هي أعلى نسبة إصابات لطالبات عينة البحث خلال سنوات الدراسة وقد بلغت نسبتها (٪ ٣٩,٨٧) ويليهما الكدمات بنسبة (٪ ١٩,٢١) ثم الالتواءات بنسبة (٪ ١٤,٨٧) ، وكانت أقل الاصابات حدوثاً اصابات العين بنسبة (٪ ١,٨٥) .

جدول (٥)

أماكن الاصابات الرياضية لدى الطالبات

عينة البحث

مكان الاصابة	النوع	النسبة المئوية %	النوع
رسغ القدم	رسغ القدم	% ٢٠	١٤٥
مفصل الركبة	مفصل الركبة	% ١٩,٥	٩٤
رسغ اليد	رسغ اليد	% ١١	٥٤
مفصل الفخذ	مفصل الفخذ	% ١١	٥٤
اصابات الظهر	اصابات الظهر	% ٥,٧	٢٨
الساق	الساق	% ٥,٤	٢٦
اصابات الوجه	اصابات الوجه	% ٤,٥	٢٢
مفصل الكوع	مفصل الكوع	% ٤	٢٠
مفصل الكتف	مفصل الكتف	% ٣,٧	١٥
اصابع اليد	اصابع اليد	% ٢,٦	١٣
اصابات الرأس	اصابات الرأس	% ١,٨	٩
العمود الفقري	العمود الفقري	% ٠,٨	٤
المجموع		% ١٠٠	٤٨٤

يتضح من الجدول السابق (٥) ان أكثر الأماكن عرضة للإصابة بين الطالبات عينة البحث هو رسغ القدم حيث بلغ عدد الاصابات به ١٤٥ اصابة بنسبة ٢٠٪ من عدد الاصابات ككل ثم يليه مفصل الركبة بنسبة ١٩,٥٪ ثم رسغ اليد ومفصل الفخذ حيث تساوت نسبتهم وبلغت ١١٪ وكانت أقل الأماكن اصابة في الجسم هو العمود الفقري حيث بلغت عدد الاصابات به (٤) اصابات بنسبة (٠,٨٪).

جدول (٦)  
عدد الاصابات الرياضية والمواد الدراسية  
التي حدثت بها

النسبة المئوية %	العدد ك	المادة
% ٣٨,٤	١٨٦	جمباز
% ٣٣,٢	١٦٠	العب قوي
% ٩	٤٤	تمرينات
% ٤,٩	٢٤	كرة طائرة
% ٤,٧	٢٣	سلة
% ٤,٧	٢٣	كرة يد
% ٣,٩	١٨	سباحة
% ١	٥	تعبير حركي
% ٠,٢	١	سلاح
% ١٠٠		المجموع
٤٨٤		

يتضح من الجدول السابق (٦) ان اكثرا الاصابات الرياضية تحدث اثناء محاضرات مادة الجمباز حيث بلغ عدد الاصابات بها ١٨٦ اصابة بنسبة (%) ٣٨,٤ ويليهما مادة العاب القوى حيث بلغ عدد الاصابات بها ١٦٠ اصابة بنسبة (%) ٣٣,٢ ثم يليها مادة التمرينات ثم العاب الميدان وقد كانت اقل نسبة اصابات في مادة السلاح حيث كان عدد الاصابات (١) فقط بنسبة (%) ٠,٢

جدول (٧)

الاصابات ونسبة تكرارها خلال سنوات الدراسة

للطلاب عينة البحث

اصابات متكررة		اصابات لأول مرة		المجموع
%	ك	%	ك	
٪٥,٣٨	٢٦	٪٩٤	٤٥٨	٤٨٤

يتضح من الجدول السابق (٧) ان نسبة تكرارات الاصابات بين الطالبات عينة البحث هي ٪٥,٣٨ وهي نسبة غير مرتفعة نسبياً.

جدول (٨)

تحليل التباين بين آراء الطالبات عينة البحث فيما

يتعلق بأسباب حدوث الاصابات

البيان	مصدر المربعات	مجموع المربعات	د . ح	متوسط المربعات	قيمة ف	الجدولية	المحسوبة
أسباب تتعلق بالعملية التعليمية	بين المجموعات داخل المجموعات	١٨٦,٨١٤ ٢٥٧١,٩١٢	٧ ٣٦٥٦	٢٦,٦٨٨ ٠,٩٧٧	* ٢٧,٣١٦	٢,٠١	
أسباب تتعلق بالتشخيص والتأهيل	بين المجموعات داخل المجموعات	١٦٠,٣٢٥ ٦,٢٦,٩١٦	٦ ٣١٩٩	٢٦,٧٢٤ ١,٨٨٤	* ١٤,١٨٢	٣,٢,٩	
أسباب تتعلق بالطالبات	بين المجموعات داخل المجموعات	١٤٥,٥٤٧ ٩٥٨٤,٤٢	٨ ٤١١٣	١٨,١٩٣ ١,٤٥٥	* ١٢,٥٤	١,٩٤	

يوضح الجدول (٨) السابق وجود فروق دالة احصائياً بين آراء الطالبات عينة البحث فيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات للأسباب (تعليمية - علاجية - وتأهيلية - أسباب عامة) ولتحديد أهم هذه الأسباب أستخدمت الباحثتان اختبار تيوكي للموازنة بين المتوسطات.

جدول (٩)  
دلالة الفروق بين متوسطات أراء الطالبات في  
الأسباب المتعلقة بالعملية التعليمية

M	الاسباب	١	٢,٣٧	٢,٢٢	١,٦٨	١,٤٥	١,٤٥	١,٤٠	١,٤٠	٨
١	زيادة الأحمال التدريبية خلال البرنامج اليومي	٢,٥١	,١٤	* ١,٨٣	* ١,٦٦	* ١,٦٦	* ١,٦٦	* ١,١١	* ١,٢٨	
٢	الجهد في التدريب البدني وعدم التدرج في بذل الجهد	٢,٣٧	-	,٦٩	* ,٩٢	* ,٩٢	* ,٩٧	* ,٩٧	* ١,١٤	
٣	عدم الاهتمام بالاحماء الخاص (كما وكيف) مدة ومحتوياته	٢,٢٢	-	* ..,٥٥	* ..,٧٨	* ..,٧٨	* ..,٨٢	* ..,٩٩	* ١,٢٨	
٤	عدم الاهتمام بقواعد السن드 الجيد في المهارات ذات الصعوبة	١,٦٨	-	* ..,٢٣	* ..,٢٢	* ..,٢٢	* ..,٢٨	* ..,٤٥	* ١,٤٥	
٥	كثرة عدد الطالبات مع ضيق المساحة أثناء تطبيق المقررات العملية.	١,٤٥	-	-	-	-	-	,٠٥	* ٢,٢٢	
٦	عدم توافر الصلاحية الكافية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في الدروس العملية.	١,٤٥	-	-	-	-	-	,٠٥	* ٢,٢٢	
٧	عدم التنسيق المنطقي في الجدول الدراسي بين طبيعة المواد (سباحة يليها جمباز أو العاب، قوي مثلًا)	١,٤٠	-	-	-	-	-	-	,٠٧	
٨	عدم وجود فترات راحة كافية خلال البرنامج.	١,٤٣	-	-	-	-	-	-	-	

قيمة تيوكى (أقل فرق معنوى) = (١٩,٠) عند مستوى ٥٠٪

يوضح الجدول (٩) وجود فروق دالة احصائياً تشير الى أن اهم الاسباب المتعلقة بأساليب التعليم والمؤدية للاصابات الرياضية بين عينه البحث كانت زيادة الاحمال التدريبية خلال البرنامج اليومي والاجهاد البدني في التدريب وعدم التدرج في بذلك الجهد وعدم الاهتمام بالاحماء الخاص كما وكيف (مدة ومحتوياته) وكانت اقل الاسباب اهمية عدم وجود فترات راحة كافية خلال البرنامج

**جدول (١٠)**

**دالة الفروق بين متوسطات اراء الطالبات**

**في الاسباب المتعلقة بالتشخيص والتأهيل**

الاسباب	م	م	٢	٤	٥	٦	٧
العودة للدراسة قبل الشفاء	١	٢٤٨	٠٠١٨	٠٠٣٥	* ,٨١	* ,٢١	* ١,٢٢
عدم وجود متخصصين للعلاج والتأهيل	٢	٢,٣٠	-	٠٧	٠٠٦٣*	* ١,٠٣*	* ١,٠٧
عدم دقة تشخيص الاصابة	٣	٢,٣٠	-	٠٧	٠٠٦٣*	* ١,٠٣*	* ١,٠٧
قلة الدراية بطرق الاسعافات الاولية	٤	٢,١٣	-	-	* ..٤٦*	* ..٨٦*	* ..٩٠
عدم متابعة الكلية للأسباب الامراض التي حدثت لتلافي تكرار حدوثها	٥	١,٦٧	-	-	-	* ..٤٠*	* ..٤٤
عدم كفاية مدة العلاج	٦	١,٢٧	-	-	-	-	..٤
نقص التأهيل الطبيعي (العلاج الطبيعي) في فترة النقاوة.	٧	١,٢٣	-	-	-	-	-

قيمة تيوكى عند أقل فرق معنوي = (٢٦) عند مستوى ٥٪.

يوضح الجدول (١٠) وجود فروق دالة احصائياً تشير الى ان اهم الاسباب المتعلقة بالعلاج والتأهيل الطبيعي والمؤدية الى انتشار الامراض بين عينة البحث كانت العودة للدراسة قبل الشفاء وعدم وجود متخصصين للعلاج والتأهيل وعدم دقة تشخيص الاصابة وقلة الدراية بطرق الاسعافات الاولية وكانت أقل الاسباب أهمية نقص التأهيل الطبيعي (العلاج الطبيعي) في فترة النقاوة.

جدول (١١)  
 دلالة الفروق بين متوسطات أراء الطالبات في  
 الاسباب العامة للإصابات المتعلقة بالطالبات

الاسباب	م	م	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	
١	الخوف من تكرار الاصابة اثناء تدريب المهارة التي حدثت بها الاصابة	٢,٥٣	٢,٢٤	٢,١١	١,٨٩	١,٨٦	١,٣٢	١,١٨	١,١١	١,١١	١,١١
٢	الاستمرار في التدريب رغم الاجهاض	٢,٢٤	-	* ١,٦٧	* ١,٦٤	* ١,٣٥	* ١,٣٠	* ١,٢١	* ١,٢١	* ١,١٣	* ١,١٣
٣	عدم الانتباه الجيد اثناء تطبيق المقررات العملية	٢,١١	-	٠,٢٢	٠,٢٥	٠,٢٨	٠,٩٢	* ١,٠٦	* ١,١٣	* ١,١٣	* ١,١٣
٤	الخوف من فقد نسبة الحضور	١,٨٩	-	٠,٣	* ٠,٥٧	* ٠,٧١	* ٠,٧٨	* ٠,٧٨	* ٠,٧٨	* ٠,٧٨	* ٠,٧٨
٥	أهمال الاصابة السابقة	١,٨٦	-	* ٠,٥٤	* ٠,٦٨	* ٠,٧٥	* ٠,٧٥	* ٠,٧٥	* ٠,٧٥	* ٠,٧٥	* ٠,٧٥
٦	عدم تنفيذ تعليمات المدرس وارشاداته	١,٣٢	-	-	-	-	-	-	-	٠,٢١	٠,٢١
٧	سوء الحالة الانفعالية	١,١٨	-	-	-	-	-	-	-	٠,٧	٠,٧
٨	زيادة الوزن (السمنة)	١,١١	-	-	-	-	-	-	-	صفر	صفر
٩	القلق والتوتر المصاحب لتدريسه الاختبارات العملية النهائية	١,١١	-	-	-	-	-	-	-	-	-

قيمة تيوكي (أقل فرق معنوي) = (٤٠) عند مستوى ٥٪.

يوضح الجدول (١١) وجود فروق دالة احصائية تشير الى ان اهم الاسباب العامة المؤدية الى انتشار الاصابات الرياضية بين عينة البحث هو الخوف من تكرار الاصابة أثناء تادية المهارة التي حدثت بها الاصابة والاستمرار في التدريب رغم الاجهاد وعدم الانتباه الجيد أثناء تطبيق المقررات العملية والخوف من فقد نسبة الحضور مما يضطر بعض الطالبات لمزاولة النشاط قبل اتمام الشفاء من الاصابة ، كما كانت اقل الاسباب أهمية القلق والتوتر المصاحب للاختبارات العملية النهائية.

جدول (١٢)

**النسبة المئوية لخدمات البنية الصحية بالكلية  
وفقاً لتوفرها طبقاً لرأي الطالبات عينة البحث**

م	الخدمات الصحية المتاحة بمرافق الكلية المختلفة	النسبة المئوية
١	توافر الشروط الصحية في الملاعب والصالات	%٦٠
٢	توافر الشروط الصحية في حمام السباحة	%٥٥
٣	توافر الشروط الصحية في المدرجات النظرية (تهوية - اضاءة - اتساع)	%٥١
٤	توافر الشروط الصحية بمطعم الكلية.	%٤٣
٥	توافر الشروط الصحية في الوجبة الغذائية المعطاة	%٤٠
٦	توافر الشروط الصحية بغرف خلع الملابس بالكلية	%٣٥
٧	توافر العدد الكافي من المرافق الصحية المناسب لعدد الطالبات	%٣٠
٨	توافر الشروط الصحية بالمرافق الصحية المتاحة	%٣٠

يتضح من الجدول (١٢) السابق عدم توافر الشروط الصحية في كل من (حمام السباحة - المدرجات النظرية - مطعم الكلية - الوجبة الغذائية - غرف خلع الملابس - المرافق الصحية بالكلية) وذلك وفقاً لرأي الطالبات عينة البحث.

**جدول (١٢)**

**النسبة المئوية لخدمات الصحية المتاحة بعيادة الكلية  
وفقاً لتوفرها طبقاً لرأي الطالبات عينة البحث**

النسبة المئوية	الخدمات الصحية المتاحة بمرافق العيادة الكلية	م
%١٠٠	وجود بطاقة صحية للطالبات يسجل بها ما يخص الطالبة من إصابات	١
%١٠٠	وجود سيارة اسعاف بالكلية بحالة جيدة لنقل الحالات الحرجة للمستشفى.	٢
%٧٠	تواجد الاخصائين المعالجين من بداية اليوم الدراسي الى نهاية	٣
%٦٠	وجود الامكانيات والادوات والاجهزة اللازمة للاسعافات الاولية في جميع الاوقات	٤
%٥٠	وجود اخصائين في جميع التخصصات التي تتناسب وطبيعة ما يحدث من اصابات في المجال الرياضي	٥
%٣٠	متابعة عيادة الكلية للطالبة المصابة في فترة النقاوه والعلاج	٦
%٣٠	الكشف الطبي الدوري من قبل الكلية على الطالبات	٧
%٣٠	كفاية الادوية المتاحة لعدد المترددات على العيادة يومياً	٨
%٣٠	المستشفى الجامعي التابع لها الكلية قريب من الكلية	٩
%٣٠	وجود حقيبة اسعافات أولية لدى الاقسام العملية التي يتم التدريس بها خارج مبني الكلية (ألعاب القوى)	١٠

### يتضح من الجدول (١٣) السابق

وجود بطاقات صحية للطلاب يسجل بها ما يخص الطالب من اصابات من الفرقة الأولى الى الفرقة الرابعة كما يوجد سيارة اسعاف بالكلية بحالة جيدة لنقل الحالات الحرجة للمستشفى.

كما يتضح من الجدول السابق عدم وجود متخصصين في جميع التخصصات وعدم متابعة عيادة الكلية للطلاب المصابات في فترة النقاوه والعلاج وعدم اجراء الكشف الطبي الدوري من قبل الكلية على الطالبات وأيضا عدم كفاية الادوية المتاحة بالعيادة وعدم تناسبها مع عدد المترددات على العيادة يوميا وأيضا عدم وجود مستشفى جامعي قريب من الكلية وعدم وجود حقيبة إسعافات أولية لدى قسم العاب القوى الذي يتم تدريس منهجة خارج مبني الكلية.

## مناقشة وتفسير النتائج:

يتضح من عرض بيانات الجدول (٢) إن عدد الطالبات عينة البحث قد بلغ ٤٩٥ طالبة من بينهم ٤٠٢ طالبة قد تعرضن لإصابات مختلفة أثناء دراستهن بالكلية بنسبة (٨١٪) من مجموع الطالبات عينة البحث بينما لم تصاب ٩٢ طالبة بباقي اصابات اثناء دراستهن بالكلية مما يوضح أهمية اجراء مثل هذه الدراسة للوقوف على الاصابات وأسبابها والخدمات الصحية المتاحة التي من شأنها ان تقلل نسبة الاصابة بين الطالبات.

كما يتضح من جدول رقم (٤) أن الاصابات الرياضية الاكثر شيوعاً هي التمزقات العضلية حيث بلغت نسبة هذه الاصابات (٣٩٪) وهذا يتفق مع نتائج كل من فؤاد رزق عبد الحكيم (١١) و محمد صبحي عبد الحميد (١٤) محمد قدربي بكري (١٥) حيث أشارت نتائج بحوث كل منهم الى ان اكثراً من الاصابات شيوعاً هي اصابة التمزق العضلي.

كما يتضح من جدول (٤) أيضاً أن الكدمات والالتواءات تأتي في المرتبة الثانية والثالثة وهذا ايضاً يتفق مع بحوث كل من فؤاد رزق عبد الحليم ومحمد قدربي بكري حيث حصلت الالتواءات في نتائج كل منهم على الترتيب الثالث أيضاً.

وأتفقت نتائج البحث أيضاً مع ما أشارت اليه وفاء امين (١٧) من ان اصابات التمزق والالتواء والكمد الاكثر إنتشاراً بين طالبات كلية التربية الرياضية في مسابقات العاب القوى وقد يرجع ذلك الى عدم الاهتمام بالاحماء الكافي والتهيئة الكاملة للجسم كما اظهرت الدراسة من خلال جدول (٥) ان اكثراً مناطق الجسم عرضة للإصابة هي مفصل رُسْغ القدم حيث بلغت نسبة الاصابة به (٣٠٪) من عدد الاصابات ويليه مفصل الركبة بنسبة (١٩٪) وهذا يتفق مع ما أشار اليه محمد قدربي بكري (١٥) وهو ان اكثراً مناطق اصابة هو الطرف السفلي.

كما يتضح من جدول (٦) أن اكثراً من المواد الدراسية التي يحدث بها الاصابات هي مادة الجمباز حيث بلغت نسبة الاصابات فيها (٤٤٪) من مجموع الاصابات في المواد الدراسية كلها يليها العاب القوى حيث بلغت نسبة الاصابة فيه (٢٢٪) وهذا يتفق مع نتائج دراسة محمد قدي بيكري (١٥) حيث أشارت نتائجه الى ان العاب القوى من اكثراً المواد الدراسية التي يتعرض خلالها الطلبة للإصابات الرياضية المختلفة كما أوضح جدول (٧) إن مجموع عدد الاصابات (٤٨٤) إصابة من بينها (٤٥٨) إصابة حدثت لأول مرة بينما كانت (٢٦) إصابة متكررة وقد بلغت نسبة الاصابات المتكررة (٣٨٪) ويرجع السبب في ذلك الى التراثي في التدريب او عدم الانتظام فيه وأشتراك الطالبة في الممارسة قبل الشفاء التام وأهمال التأهيل الطبيعي اللازم والخوف والقلق لفقد نسبة الحضور وعدم الاهتمام بالفرد ككل ولعدم وجود نظام مناسب للراحة والتغذية وعدم وجود متخصصين للعلاج

والتأهيل وقلة الدرامية بطرق الاسعاف الاولى وعدم توافر خطة شاملة للاسعاف والاسلوب الامثل لنقل المصاب من مكان الدراسة الى وحدة العلاج وعدم المتابعة الاجتماعية والتفسية للفرد خلال فترة الاصابة وقلة الفترة اللازمة للعلاج.

وبدراسة الفروق بين اهم اسباب حدوث وإنشار الاصابات الرياضية أشارت نتائج الجداول من (٨ - ١١) الى ان اهم اسباب انتشار الاصابات بين عينة البحث في مجال الاصابات المتعلقة بالعملية التعليمية يرجع الى زيادة الاحمال التدريبية خلال البرنامج اليومي والاجهاد في التدريب البدني وعدم التدرج فيبذل الجهد وعدم الاهتمام بالاحماء الخاص من حيث مدة ومحفوبياته ومن الاصابات المتعلقة بمجال التشخيص والتأهيل اتضح ان اهمها يرجع الى عودة الطالبات للاشتراك في البرنامج قبل اكتمال الشفاء كذلك لعدم وجود متخصصين للعلاج والتأهيل وعدم دقه التشخيص وقلة الدرامية بطرق الاسعافات الاولية وعدم متابعة الكلية لأسباب الاصابات السابقة ونقص التأهيل الطبيعي (العلاج الطبيعي) في فترة النقاوة.

ومن الاصابات العامة المتعلقة بالطالبات فقد اتضح من جدول (١١) ان اهم هذه الاصابات ترجع الى الخوف من تكرار الاصابة ، والاستمرار في التدريب رغم الشعور بالاجهاد وعدم الانتباه الجيد أثناء تطبيق المقررات العملية والخوف من فقد نسبة الحضور .

كما اوضحت نتائج الدراسة من خلال جداول (١٢ ، ١٣) الخدمات الصحية المتاحة بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة حيث أشارت النتائج الى توافر الشروط الصحية بالملعب والمصالات بنسبة ٦٠٪ ثم توافر الشروط الصحية في حمام السباحة بنسبة ٥٥٪ هي نسبة ضئيلة جداً حيث أن من اهم اسباب الوقاية من الاصابة بالأمراض الجلدية المعدية هي نظافة حمام السباحة وتوفيق الشروط الصحية في الاداشش ومكان خلع الملابس وحوض الاقدام .

كما أسفرت النتائج عن عدم توافر الشروط الصحية من حيث (التهوية والاضاءة - النظافة) والاتساع في كل من مطعم الكلية - المدرجات النظرية - غرف خلع الملابس) وأيضاً عدم توافر المرافق الصحية بالعدد المناسب لعدد الطالبات حيث لا يوجد الا دوره مياة واحدة فقط للاستخدام على مستوى الطالبات خارج غرفة الملابس وهذا بالطبع غير كافي لقضاء الطالبات الحاجة أثناء اليوم الدراسي كما أشارت نتائج جدول (١٣) الى توافر بطاقات صحية للطالبات يسجل فيها ما يخص الطالبة من اصابات منذ دخولها الكلية بالصف الاول وتستمر معها الى الصف الرابع وايضاً وجود سيارة اسعاف بحالة جيدة لنقل الحالات الحرجة الى المستشفى كما اوضحت الدراسة وجود الاخصائين المعالجين من بداية اليوم الدراسي الى نهاية بنسبة ٧٠٪ وهذه النسبة وان تبدو مرتفعة الا انها غير كافية اذ انه لا بدون تكون ١٠٠٪ حتى تجد الطالبة المعالج المختص في اي وقت تحدث به الاصابة من اول اليوم الدراسي الى نهاية حيث ان

اسعاف الحاله بصورة سريعة وسليمة يجنبها الكثير من المضاعفات التي قد تحدث نتيجة لعدم وجود متخصص طوال الوقت.

كما أشارت النتائج الى وجود اخصائين في جميع التخصصات بنسبة ٥٠٪ ويرجع ذلك الى ان بعيادة الكلية (٧) اطباء منهم (٤) متخصص اسنان و (٢) متخصص عظام ودكتورة متخصص امراض جلدية وترى الباحثتين انه من الضروري وجود كافة التخصصات مع الاكتفاء بعدد أقل في متخصص الاسنان والاستعاضة عنهم باخصائين علاج طبيعي لمتابعة التأهيل والعلاج نظراً لطبيعة اصابات الطالبات والتي أوضحت الدراسة ان اكثرها التمزقات العضلية والكمادات والالتواءات والجروح والجذع والكسور والتهابات الاذن والحلق والام الظهر والشروع والخلع واصابات العين والتي من الواضح عدم تناسب تخصصات الاطباء بعيادة الكلية مع تلك الاصابات حيث ان منهم اثنان فقط متخصص عظام وعدم وجود متخصص علاج طبيعي كما اوضحت الدراسة عدم متابعة عيادة الكلية للطالبات المصابة اثناء فتره النقاهة والعلاج كما لا يتم الكشف الطبي الدوري على الطالبات من قبل الكلية كما ان الادوية الموجودة والمتوفرة لا تتناسب وعدد المترددات على العيادة يومياً وهذا يوضح رأي الطالبات عينة البحث حيث حصلت هذه العبارة على ٣٠٪ كما يتفق ايضاً مع رأي اطباء العيادة بالكلية حيث اجرت الباحثتين مقابلة شخصية معهم اسفرت عن شكاوهم من نقص الادوات والامكانيات ونقص كميات العلاج بصفة خاصة كما ان المستشفى التابع للكلية ليس قريب منها ولا توجد حقيبة اسعافات اولية بقسم العاب القوى والذي يتم التدريس علي مناهجه خارج مبني الكلية وعلى بعد عشر دقائق تقريباً من الكلية مما يؤخر إسعاف اي اصابة تحدث للطالبة اثناء دراستها هذه المادة.

### الاستخلاصات

في ضوء أهداف البحث ومن عرض نتائجه وفي حدود عينة البحث تستخلص الباحثان مايلي:-

- ١- ان اكثرا اصابات شيوعاً بين طالبات كلية التربية الرياضية بالقاهرة في الفترة من (١٩٩٠ - ١٩٩٤) تتمثل في التمزقات العضلية والكمادات والالتواءات والجروح والكسور والتهابات الاذن والحلق وألام الظهر والشروع والخلع بينما كانت اصابات العين أقل الاصابات.
- ٢- اكثرا اماكن اصابات حدوثها كانت رسم القدم يليه مفصل الركبه تم رسمه اليه ومفصل الفخذ واصابات الظهر وكانت اقل الاماكن اصابه العمود الفقري.
- ٣- اكثرا المواد الدراسية التي تحدث بها اصابات هي الجمباز يليه العاب القوى تم التمرينات واقل مادة دراسية عرضه لحدوث اصابات بها هي السلاح.

- ٤- أهم اسباب الاصابات المتعلقة بالعملية التعليمية هي زيادة الاحمال التدريبية خلال البرنامج اليومي والاجهاد البدنى وعدم التدرج في بذل الجهد وعدم الاهتمام بالاحماء الخاص وعدم الاهتمام بقواعد السنن الصحيحة.
- ٥- أهم اسباب الاصابات المتعلقة بالتشخيص والتأهيل هي العودة للدراسة قبل الشفاء وعدم وجود متخصصين في العلاج والتأهيل وعدم دقة التشخيص وقله الدرأية بالاسعافات الاولية.
- ٦- أهم الاسباب العامة المتعلقة بالطالبة هي الخوف من تكرار الاصابة اثناء تأديب المهارة التي حدثت بها الاصابة والاستمرار في التدريب رغم الاجهاد وعدم الانتباه الجيد اثناء تطبيق المقرارات العملية والخوف من فقد نسبة الحضور.
- ٧- عدم توافر الشروط الصحية في كل من (حمام السباحة - المطعم - المدرجات النظرية - غرف خلع الملابس - المرافق الصحية - الوجبة الغذائية).
- ٨- عدم وجود عدد كافي من الاخصائين في كافة التخصصات وعدم وجود كميات كافية من الادوية تتناسب مع عدد طالبات الكلية ، عدم اجراء الكشف الطبي الدوري على الطالبات من قبل الكلية، عدم وجود شنطة، اسعافات في قسم العاب القوى الذي يتم التدريس فيه خارج مبني الكلية ، بعد المستشفى الجامعي عن الكلية.

### التوصيات

- في ضوء النتائج المستخلصة وفي حدود عينة البحث توصي الباحثتان بما يلي:-
- ١- التخطيط للبرنامج العملي بالدراسة بما يتضمن الجرعة والاحماء البدنية المناسبة ومراعاة التدرج والفرق الفردية بين الطالبات وضرورة الاهتمام بالاحماء الخاص.
  - ٢- ضمان عدم الاشتراك في البرنامج الا بعد اتمام العلاج والشفاء وتوفير المتخصصين المؤهلين المتفرغين للعلاج الطبيعي ضمن الهيكل التنظيمي وزيادة الجرعة التعليمية لطرق الاسعاف الاولى للاصابات المختلفة.
  - ٣- استمرار المتابعة الطبية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية من ادارة الكلية خلال فترة العلاج والتأهيل الطبي.

- ٤- توفير وسائل الاسعاف الاولى بالكلية وخاصة في الاقسام التي يتم تدريس برامجها خارج مبني الكلية.
- ٥- وضع دراسة للنظام الامثل لضمان عدم فقد نسبة الحضور للمصابين نتيجة للتخلُّف عن البرنامج الدراسي بفترة العلاج والتأهيل الطبي.
- ٦- ضرورة مراعاة الشروط الصحية في كل من حمام السباحة بالكلية - المطعم - المدرجات - غرف خلع الملابس
- ٧- مراعاة تتناسب عدد المرافق الصحية مع عدد الطالبات ومراعاة توافر الشروط الصحية في هذه المرافق.
- ٨- مراعاة الشروط الصحية في الوجبة الغذائية المعطاة للطالبات وتناسب كمياتها ونوعيتها مع المجهود الذي تبذله الطالبات.
- ٩- ضرورة اجراء الكشف الطبي الدوري على الطالبات كل ستة شهور او كل سنة على الاكثر.

## المراجع

### أولاً: المراجع العربية

- ١- بهاء الدين سلامة ، الجوانب الصحية في التربية الرياضية، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية العربية، ١٩٨٥.
- ٢- حياة عياد رو فانيل : اصابات الملاعب ،وقاية ،اسعاف ،علاج طبيعي ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ١٩٨٦.
- ٣- سليمان أحمد حجر، محمد السيد الأمين، الأسس العامة للصحة والتربية الصحية، القاهرة، المركز الدولي للآلات والطباعة ١٩٨٩.
- ٤- سميحه خليل فخرى : الاصابات في بعض الانشطة الرياضية للاعبين الدرجة الاولى والناشئين دراسات وبحوث ،جامعة حلوان، المجلد الخامس ، العدد الثالث ١٩٨٢م.
- ٥- سيد عبد الجود، زكي محمد حسين "بعض العوامل المؤثرة في حدوث الاصابات لدى لاعبي الكرة الطائرة، المؤتمر العلمي الخامس، كلية التربية الرياضية بالاسكندرية، ابريل ١٩٨٤.
- ٦- عصمت عبد المقصود ، الصحة والرياضة، الاسكندرية، دار المعارف، ١٩٨٥.
- ٧- \_\_\_\_\_: "تقدير الخدمات الصحية للنشاط الرياضي الخارجي لتلاميذ المرحلة الاعدادية" المؤتمر العلمي الثالث لدراسات وبحوث التربية الرياضية بالاسكندرية، مارس ١٩٨٢.
- ٨- \_\_\_\_\_: تقييم البيئة الصحية لدرس التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية، المؤتمر العلمي الثاني لدراسات وبحوث التربية الرياضية بالاسكندرية، مارس ١٩٨١.
- ٩- علي جلال : الصحة الشخصية في المجال الرياضي، الزقازيق، مكتبة مكة المكرمة ١٩٨٨.
- ١٠- \_\_\_\_\_: الصحة الرياضية ، ط١ ، الزقازيق، مكتبة مكة المكرمة ١٩٨٩.
- ١١- فؤاد رزق عبد الحكيم : "الاصابات الرياضية لدى ناشئ مسابقات الميدان والمضمار بالاندية الرياضية ومراكز الشباب " مجلة علوم وفنون جامعة حلوان، المجلد الثاني العدد الثالث

١٢- ليلى حسن بدر وأخرون: أصول التربية الصحية والصحة العامة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٢.

١٣- محمد ابراهيم شحاته: دراسة الاصابات بين لاعبي الجمباز وإجراءات الامن والسلامة، رسالة ماجستير للتربية الرياضية للمعلمين بالاسكندرية، وزارة التربية والتعليم . ١٩٧٣

١٤- محمد صبحي عبد الحميد: دراسة تحليلية عن الاصابات الرياضية خلال البرنامج العملي بكليات التربية الرياضية جامعة الزقازيق، مجلة بحوث التربية الرياضية، المجلد الرابع العدد ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١، ٠، ١٩٨٧.

١٥- محمد قدرى بكرى: "الاصابات الرياضية بالانشطة الجماعية والفردية من واقع الدراسية العملية بكلية التربية الرياضية بالقاهرة، مؤتمر الرياضة للجميع بكلية التربية الرياضة للبنين بالقاهرة ١٩٨٤.

١٦- محمد قدرى بكرى، نادية هاشم "الاصابات الرياضية للمنتخبات القومية المصرية لألعاب القوى" مجلة عنوم وفنون جامعة حلوان، المجلد الأول، العدد الثاني أبريل ١٩٨٩.

١٧- وفاء محمد أمين "الاصابات وأنسبابها في مسابقات الميدان والمضمار لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات"، القاهرة . ١٩٧٧

## ثانياً المراجع الأجنبية

- 18-Clentom,A.J,Astudy Of Interscholastic Wrestling injures the stste If Missouri during the season, competed research in health physical eduction, and recreation,vol,10,1986.
- 19- Dickinson. A.L., Acute and subacute Injury in Encyclopedia of sport sciences and medicine, (The Macmillan company, New york),1981.
- 20-Hammett,L.J:Incidence of injury amany women paricipoting in national basketball and treak and field and toxs atate tenins competition During,1969.
- 21-Ronald Mcrea:clinical avthopaed Examination churchill.Livingstone,1979.
- 22-Williams, J.G. and sperryn, P.N., Sports medicine (London: Educard A. mald Ltd.),1978.